

Título do trabalho:

4

A AMAMENTAÇÃO NA PRIMEIRA HORA DE VIDA INFLUENCIANDO NO TIPO DE ALEITAMENTO MATERNO NA ALTA HOSPITALAR

Nome do Participante: Abilene do Nascimento Gouvea**Nome do Autor:** Abilene do Nascimento Gouvea**Co-autores:** Elizete Leite Gomes Pinto, Ana Lúcia Freire Lopes, Camila A. F. B. D. Oliveira, Priscila L. Pinto, Thayna Janaina G. Machado**Resumo do trabalho:**

Introdução: Sabe-se da superioridade do leite materno em relação ao leite de outras espécies. O leite materno é o melhor alimento do ponto de vista nutricional, pois reforça o sistema imunológico do bebê e também exerce importante papel preventivo contra diversas doenças/ agravos. A amamentação deve ser estimulada na primeira hora de vida e continuada durante os seis primeiros meses de forma exclusiva. Objetivo: Verificar a relação do tipo de aleitamento materno (AM) na alta hospitalar dos recém-natos com AM na primeira hora de vida. Metodologia: A pesquisa apresenta abordagem quantitativa descritiva da interface existente entre o tipo de AM na alta hospitalar dos recém-natos com AM na primeira hora de vida. A coleta dos dados se deu através da análise dos prontuários dos recém-natos internados no período de janeiro a junho de 2013 no Núcleo Perinatal/HUPE-UERJ. Resultados: Dos 342 partos realizados, 210 (61,4%) recém-natos foram amamentados na primeira hora. Saíram da maternidade em aleitamento materno exclusivo (AME) 245 (71,6%) recém-natos, 33 (9,6%) em AM complementar e 23 (6,7%) em aleitamento artificial. Do total de partos realizados 41 (11,9%) não tinham informações quanto ao tipo de AM ao deixar a maternidade. Conclusão: Através dos resultados apresentados verificamos que 100% dos recém-natos que foram amamentados na primeira hora saíram da maternidade em AM. Além deste quantitativo observamos também que 35 (26,5%) dos recém-natos que não foram amamentados na primeira hora também saíram da maternidade em AME. Esses resultados corroboram a importância de incentivar o aleitamento materno na primeira hora de vida.

Situação do trabalho: Concluído**Palavras-chave:** aleitamento materno, saúde da mulher, saúde materno infantil